

# Glycolic Acid 70% solution

Datum štampanja: 20.10.2024

## POSEBNA UPOZORENJA



Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Dovodi do teškog oštećenja oka. Štetno ako se udiše. Čuvati van domašaja dece. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom [ili istuširati se]. Skladištiti pod ključem. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

## BEZBEDNOSNE MERE



Oprema za ličnu zaštitu: prilikom upotrebe uvek nositi propisanu opremu za ličnu zaštitu!

**Zaštita kože ruku:** Zaštitne rukavice (SRPS EN ISO 374-1:2021). Pridržavati se uputstva proizvođača o upotrebi, čuvanju, održavanju i zameni zaštitnih rukavica. U slučaju oštećenja ili kad se pojave prvi znaci istrošenosti, rukavice treba odmah zameniti. Izbor prikladnih zaštitnih rukavica ne zavisi samo od materijala, već i od drugih kriterijuma koji se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Vreme prodiranja određuje proizvođač rukavica i potrebno ga je poštovati.

**Zaštita očiju/lica:** Nositi zaštitne naočare sa dobrim prijanjanjem (SRPS EN 166:2008) i/ili štitnik za lice.

**Zaštita kože drugih delova tela:** Pamučno zaštitno odelo i zatvorena obuća (SRPS EN ISO 20345:2022). Prilikom dužeg izlaganja nositi odeću otpornu na hemikalije (BAS EN 13034+A1:2010) i zaštitne čizme (BAS EN ISO 20345:2023).

**Zaštita disajnih organa:** Pri nedovoljnom provetranju upotrebiti zaštitu za disajne organe. Nositi zaštitnu masku (BAS EN 136/Cor1:2009) za disanje sa odgovarajućim filterima A2-P2 (BAS EN 14387+A1:2009). Samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa vazduhom pod pritiskom (BAS EN 137) koristiti kod visokih koncentracija ili ako se sumnja da su koncentracije kiseonika u vazduhu manje od 17 %.

**Skladištenje:** Čuvati u suvom, hladnom i dobro provetrenom prostoru. Držati dalje od hrane, pića i stočne hrane.



**Higijenske mere:** Voditi računa o ličnoj higijeni – prati ruke pre odmora i posle rukovanja. Postupati u skladu s dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Izbegavati dodir sa očima, kožom i odećom. Nemojte jesti, piti ili pušiti dok radite. Ne udisati pare/aerosol.

## POSTUPCI U SLUČAJU NESREĆE

**Postupak čišćenja:** Proizvod upiti odgovarajućim materijalima (inertnim materijama) odložiti u posebne posude i ukloniti u skladu sa važećim propisima o postupanju sa otpadom. Sprečiti ispuštanje u kanalizaciju, vodotoke, podrumne ili zatvorene prostore. Provetriti prostor. Zagađeno područje očistiti obilnom količinom vode.

**Odgovarajuće sredstvo za gašenje:** Alkoholno postojana pena, vodeni sprej, CO<sub>2</sub>, prah za gašenje.

**Upozoriti i druge osobe!:** Pogledati: Lokalni plan protivpožarne zaštite



Pružite prvu pomoć!  
Zaštite sebe. Nemojte udisati gas/dim/isparenja/izmaglice.  
Posle nezgode sačekajte da nadređeni ili vatrogasci dozvole ponovni pristup radnom mestu.



Obavestiti nadređene!

## SIMPTOMI TROVANJA

**Posle udisanja:** Prekomerna izloženost aerosolima ili pari može izazvati iritaciju disajnih puteva. Simptomi se manifestuju kao: glavobolja, malaksalost, umor, slabost mišića, vrtoglavica, u težim slučajevima gubitak svesti. Štetno po

# Glycolic Acid 70% solution

Datum štampanja: 20.10.2024

Farmadria DOO

zdravlje.

**Posle dodira sa kožom:** Opekotine kože: znaci / simptomi mogu uključivati lokalizovano crvenilo, oteku, svrab, suvoću kože, pojavu plikova.

**Posle dodira s očima:** Crvenilo, bol, peckanje, suženje, može izazvati trajno oštećenje očiju.

**Posle gutanja:** Može izazvati mučninu/povraćanje i proliv. Može izazvati bolove u stomaku. U slučaju gutanja može izazvati opekotine u ustima i grlu, kao i perforacije jednjaka i želuca.

## OPIS MERA PRVE POMOĆI

**Posle udisanja:** Povređenog izneti na svež vazduh - napustiti (kontaminirano) zagađeno područje. Ako je unesrećeni u nesvesti, položiti ga u stabilni bočni položaj i potražiti lekarsku pomoć. Kod neravnomernog disanja ili zastoja disanja, povređenom dati veštačko disanje. Mirovati u položaju koji olakšava disanje. Potražiti pomoć lekara!

**Posle dodira sa kožom:** Kontaminiranu odeću i obuću skinuti. Delove tela koji su došli u dodir sa proizvodom isprati velikom količinom vode. Odmah potražiti stručnu medicinsku pomoć!

**Posle dodira s očima:** Otvorene oči, i ispod kapaka, odmah isprati s puno tekuće vode (nekoliko minuta). Sočiva izvadite (odstranite) i nastavite sa ispiranjem. Odmah potražiti medicinsku pomoć.

**Posle gutanja:** Ne izazivati povraćanje. Isprati usta vodom! Licu bez svesti ne stavljati ništa u usta. Odmah potražiti stručnu medicinsku pomoć. Lekar pokazati bezbednosni list ili etiketu.

## RUKOVANJE OTPADOM

**Uklanjanje otpada:** Sprečiti da proizvod dospe u odvođe/kanalizaciju. Sa otpadom postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. zakon i 35/23): predati ovlašćenom licu za sakupljanje, za uklanjanje i za preradu opasnog otpada (otpadnog materijala).

**Uklanjanje otpadne ambalaže:** Potpuno ispražnjenu ambalažu ukloniti u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Službeni glasnik RS br.36/09, 95/18-dr. zakon). Neočišćena ambalaža spada u opasan otpad - postupati kao sa otpadnim proizvodom.

Prilikom odstranjivanja pridržavajte se i internih uputstava.